

TABLERO TRIANGULAR

Descripción

USO

Elaboración de puertas, portones y divisiones o paneles

VENTAJAS:

 Mayor cobertura de espacio por pieza Estos perfiles tienen la misma aplicación que la duela pero con la ventaja de que cubren mayor espacio con una sola pieza, dependiendo de la medida. Se pueden solicitar con la moldura según el uso, ya sea a lo ancho, a lo largo o a lo largo para continuar.


CARACTERÍSTICAS

Doblez de forma triangular



Presentaciones:

Galvanizado y Negro



Especificaciones

Tablero Triangular

Medidas de referencia en milímetros

C-347

		•	95	
 ^ _1	0 \	/		 /

- Galvanizado — Negro Pintado —

		Galvanizado Negio i intado							
PRODUCTO	Calibre	Largo (m)	Largo (pulg.)	Ancho MP	Peso aprox. m (kg)	Peso aprox. pieza m (kg)	Peso aprox. m (kg)	Peso aprox. pieza m (kg)	Pzas. X paquete
C-347	20	0.91	35.83	0.907	6.62	6.02	6.51	5.92	100
	20	1.22	48.03	0.907	6.62	8.08	6.51	7.94	100
	20	1.83	72.05	0.907	6.62	12.12	6.51	11.91	100
	20	1.98	77.95	0.907	6.62	13.11	6.51	12.89	100
	20	2.13	83.86	0.907	6.62	14.10	6.51	13.86	100
	20	2.44	96.06	0.907	6.62	16.16	6.51	15.88	100
	20	3.05	120.08	0.907	6.62	20.20	6.51	19.85	100
	22	0.91	35.83	0.907	5.53	5.04	5.42	4.93	100
	22	1.22	48.03	0.907	5.53	6.75	5.42	6.61	100
	22	1.83	72.05	0.907	5.53	10.13	5.42	9.92	100
	22	1.98	77.95	0.907	5.53	10.96	5.42	10.74	100
	22	2.13	83.86	0.907	5.53	11.79	5.42	11.55	100
	22	2.44	96.06	0.907	5.53	13.51	5.42	13.23	100
	22	3.05	120.08	0.907	5.53	16.89	5.42	16.54	100

PERFIL GALVANIZADO

Es galvanizado con recubrimiento color verde que ofrece mayor resistencia a la corrosión y mejor adherencia de la pintura de acabado.



PERFIL NEGRO PINTADO

Cuenta con recubrimiento orgánico que previene la oxidación durante el almacenaje y promueve la adherencia de la pintura de acabado.

